## Contributions a la flore de la Nouvelle Calédonie. cxv Plantes récoltées par C. MacMillan

## Par A. Guillaumin.

Pendant un court séjour en N<sup>11e</sup> Calédonie, Calvin MacMilan a récolté, de fiu juin au début d'août 1952, un certain nombre de plantes vasculaires. Celles-ci ont été déposées à l'herbier de l'Université de Californie, à Berkely; le Professeur II. L. Mason qui en est le Directeur a bien voulu m'en confier l'étude et faire don à l'herbier du Muséum de Paris de 226 doubles.

Hibbertia Pancheri Briq. — Dôme de Tiébaghi (5059).

H. tontouteusis Guillaum. — Dôme de Tiébaghi (5060).

H. Wagapii Gilg. (nomen), Guillaum. (descript.) Route de Houaï-lou: 13 miles S. E. de Ponérihouen (5215).

Agation Pancheri Brong. — Dôme de Tiébaghi (5088).

Pittosporum echinatum Brong, et Gris. — Sommet du Dôme de Tiébaghi (5060 a).

P. poumense Guillaum. — Rivière encaissée : à 1 mile à l'E. de la ronte de Népouï — Pouembout (5035).

P. pronyense Guillaum. — Bois du Sud (5119).

Maxwellia lepidota Baill. — 2 miles au N. O. de Voh (5107).

Solmsia calophylla Baill. — Baie du Carénage (5135).

— — var. chrysophylla Guillaum. — Route Nouméa-Montagne des Sources, à 14 miles de Nouméa (5196).

Elaeocarpus alaternoides Brong. et Gris. — Rivière blanche (5124).

E. Baudouinii Brong, et Gris. — Dôme de Tiébaghi (5087).

E. persicaefolius Brong. et Gris. — Route Bouloupari-Thio, à 11 miles de Bouloupari (5147).

Antholoma montana Labill. — Sommet du Dôme de Tiébaghi (5058 a).

Hugonia neo-caledonica Vicill. ex Guillaum. — Route La Foa-Canala, à 5 miles de la route La Foa-Bourail (5170).

Acridocarpus austro caledonicus Baill. — Bord de la route à 10 miles au S. de Kaala-Gomen (5099).

Oxalis Balansae Guillaum. — Rivière encaissée : à 1 mile à l'E. de la route de Népouï — Poucmbout (5032).

O. repens Thunb. — Sommet du Dôme de Tiébaghi (5068).

Zieridium pseudo obtusifolium Guillaum. — Rivière de Baraoua (5475).

Eriostemon pullidium Schltr. — Route Nouméa-Montagne des Sources, à 14 miles de Nouméa (5192).

Myrtopsis Novae-Caledoniae Engl. — Dôme de Tiébaghi (5082).

M. pomaderridifolia Guillaum. — Route de la Baie du Carénage, à 2 miles au S. de la route Nouméa-Yaté (5143).

Melicope? — Rivière de Baraoua (5182).

Comptonella albiflora Bak. f. — Sur la côte entre Houaïlou et Poindimié, à 11 miles au N. de Houaïlou (5203).

C. drupacca Guillaum. — Baie du Carénage (5133); Mt Mou : 5 miles au N. de Païta (5005).

Evodia Baudouinii Baiil. — Route Nouméa-Montagne des Sources, à 14 miles de Nouméa (5191).

E. sp. aff. Baudouinii Baill. — Dôme de Tiébaghi (5057).

Halfordia Kendack Guillaum. — Dôme de Tiébaghi (5160).

Acronychia laevis Forst. — Route La Foa-Canala, à 5 miles de la route La Foa-Bourail (5174).

Soulamea cardiocarpa Baill. — Dôme de Tiébaghi (5066 a).

S. Pancheri Brong, et Gris. — Route de Houaïlou : 13 miles au S. de Ponérihouen (5216).

Dysoxylum minutiflorum C. DC. var. parvifolium C. DC. — Dôme de Tiébaghi (5067).

D. nitidum C. DC. var. obtusifolium C. DC.—Rivière encaissée : à 1 mile à l'E. de la route Népouï-Pouembout (5038).

D. refescens Vieill. in Panch. et Seb. — Rivière de Baraoua (5185).

Amoora Balansaeana C. DC. — Sommet du Dôme de Tiébaghi (5073).

Pterocelastrus marginatus Baill. — Route Nouméa-Montagne des Sources, à 14 miles de Nouméa (5189).

Maytenus Pancheriana Guillaum. — Route de Honaïlou, 13 miles S. E. de Ponérihouen (5208).

M. Sebertiana Loes, ? vel. M. Drakeana Loes, ? — Route de Canala : 2 miles N. O. de Thio (5155).

Salaciopsis sp. — Dôme de Tiebaghi (5077).

Alphitonia neo-caledonica Guillaum. — 2 miles N. O. de Voh (5105).

Podonephelium Homei Radlk. — Sommet du Dôme de Tiébaghi (5057ª).

Guioa fusca Radlk. — Route La Foa-Canala : à 5 miles de la route Bourail-La Foa (5166).

G. glauca Radlk. — Dôme de Tiébaghi (5063, 5065a).

Dodonea viscosa Jacq. — 1,5 mile au N. O. de Plum (5022); Rivière encaissée; à 1 mile à l'E. de la route Népouï-Pouembout (5027); Dôme de Tiébaghi (5056).

Tephrosia Le-Ratiana Harms. — Rivière encaissée : à 1 mile à l'E. de la route Népouï-Pouembout (5039) ; 2 miles N. O. de Voh (5100).

Arthroclianthus Deplanchei Hochr. — 10 miles au S. de Kaala-Gomen (5053); presqu'île de Népouï (5051).

Flemingia strobilifera R. Br. — Sur la côte entre Houaïlou et Poindimié : à 11 miles au N. de Houaïlou (5202).

Caesalpinia rubiginosa Guillaum. — Presqu'île de Népouï (5047). Acacia simplicifolia Druce. — Route de Houaïlou : sur la côte, à 13 miles au S. E. de Ponérihouen (5205).

A. spirorbis Labill. — Nouméa : au S. de l'Anse Vata (5017).

Albizzia glandulosa Guillaum. — Collines littorales à 13 miles au S. de Ponérihouen (5212).

Serianthes calycina Benth. — Rivière encaissée : à 1 mile à l'E. de la route Népouï-Pouembout (5040).

Codia arborea Brong, ex Guillaum, — 4 miles au N. O. de Kaala-Gomen (5095).

Pancheria alaternoides Brong, et Gris var. lanccolata Pampan. — Près de la baie des Pirogues, 2 miles S. E. de Plum (5113).

P. elcgans Brong. et Gris. — Route Nouméa-Plum, à 2 miles de Plum : pentes N. E. du Mt Dore (5019).

P. gatopensis Vieill. ex Guillaum. — Collines littorales à 13 miles S. E. de Ponérihouen sur la route de Houaïlou (5210).

Geissois prainosa Brong. et Gris. — Bois du Sud (5116).

Cunonia montana Schltr. — Mt Mou : 5 miles au N. de Parta (5006).

C. purpurea Brong. et Gris. — Rivière blanche (5122).

Drosera neo-caledonica R. Ham. — Route Nouméa-Plum : pentes N. E. du Mt Dore (5018).

Rhizophora mucronata L. — Littoral, route Nouméa-Plum; à 5 miles de Nouméa (5486).

Baeckea ericoides Drong, et Gris — Mt Mou : à 5 miles au N. de Païta (5003).

B. parsula D. C. — Rivière de Baraoua (5185) ; Dôme de Tiébaghi (5080).

B. pinifolia DC. — Sur la côte de Houaïlou à Poindimié, à 11 miles au N. de Houaïlou (5200).

B. sp. cfr. pinifolia DC. — Route Bouloupari-Thio : à 16 miles de Bouloupari (5148).

Melaleuca Bronugniartii Dänik. — Rivière blanche (5121).

M. Leucadendron L. — Nouméa: au S. de l'Anse Vata (5016).

Callistemon Pancheri Brong. et Gris. — Baie du Carénage (5136).

Tristania Callobuxus Ndzu. — Route de la Baie du Carénage : à 2 miles au S. de la route Nouméa-Yaté (5141).

T. glauca Brong et Gris. — Rivière blanche (5125).

Moorea artensis Montr. ? — Rivière de Baraoua (5177).

M. cancscens Beauvis. — 4 miles au N. O. de Kaala-Gomen, route de la mine, pentes S. du Mt Kaala (5096).

M. Deplanchei Guillaum. — Route Nouméa-Montagne des Sources; à 14 miles de Nouméa (5197).

Metrosideros operculata Labill. — Route de Canala : 5 miles au N. O. de Thio (5162).

Mearnsia porphyrea Diels. — Mt Mou : 5 miles N. de Païta (5004).

Xanthostemon pubescens Gugerli. — Rivière encaissée : à 1 mile à l'E. de la route Népouï-Pouembout (5036).

X. speciosum Gugerli. — Dôme de Tiébaghi (5083).

Purpureostemon ciliatum Gugerli. — Dôme de Tiébaghi (5065).

Myrtus artensis Guillaum. et Beauvis. — Sur la eôte entre Houaïlou et Poindimié, à 15 miles au N. de Houaïlou (5204).

Syzygium austro-caledonicum Guillaum, — Route La Foa-Canala: à 5 miles de la route La Foa-Bourail (5169).

S. patens Panch. ex Brong. et Gris. — S. ngoyense Sehltr. — Route Nouméa-Montagne des Sources : à 14 miles de Nouméa (5188) ; route Nouméa-Yaté : près de la route du Carénage (5129).

S. tetragonum Vieill. ex Guillaum. — Sommet du Mt Mou (5011), arbuste ou petit arbre, fruits rouges.

Eugenia myrtoides Brong. et Gris. — Dôme de Tiébaghi (5063ª).

Caryophyllus Kriegeri Guillaum. — Dôme de Tiébaghi (5085) arbuste de 1-1,25 m. Rare.

C. multipetalus Guillaum. — Ronte de Canala : 5 miles au N. O. de Thio (5161).

Homalium arboreum Briq. — Sur la eôte, à 13 miles au S. E. de Ponérihouen sur la route de Houaïlou (5216).

H. Deplanchei Warb. — Route de Koumae : au S. de Tiébaghi et de Paagoumène (5091).

Coelospermum monticolum Baill. ex Guillaum. — Dôme de Tiébaghi (5062a).

Gardenia Aubryi Vieill. — Bois du Sud (5118).

G. Deplenchei Guillaum. — Route de Koumae au S. de Tiébaghi et de Paagoumène (5092).

G. Urvillei Montr. — 2 miles au N. O. de Voh (5106).

Guettarda rhamnoides Baill. — Presqu'île de Népouï (5048).

Chomelia microcarpa Guillaum. — Baie des Pirogues : 2 miles S. E. de Plum (5110) ; 13 miles au S. E. de Ponérihouen sur la route de Houaïlou (5207).

Morinda gatopensis Guillaum. — 2 miles N. O. de Thio (5102).

Psychotria coptosperma Guillaum. — 2 miles N. O. de Thio (5101)

P. Deplanchei Guillaum. — Rivière encaissée : à 1 mile à l'E. de la route Népouï-Pouembout (5037).

P. deverdiana Guillaum. — Presqu'île de Népouï (5045).

P. rupicola Schltr. — Route Nouméa-Yaté près de l'embranchement de la route du Carénage (5130).

Normandia neo-caledonica Hook. f. - Route Nouméa-Mon-

tagne des Sources : à 14 miles de Nouméa (5193) ; Mt Mou : à 5 miles au N. de Païta (5007).

Scaevola Beckii Zahlbr. — Route Nouméa-Montagne des Sources; à 14 miles de Nouméa (5194); route de Canala: à 5 miles de Thio (5160); Mt Mou: 5 miles au N. de Païta (5001).

S. frutescens Krause. — Route de Houaïlou ; 13 miles au S. E. de Ponérihouen (5206).

S. montana Labill. — Route Nouméa-Plum : pentes N. E. du Mt Dore (5021) ; route Bouloupari-Thio : à 19 miles de Bouloupari (5150) ; Rivière de Poya : à 3 miles au S. de Poya (5023).

Leucopogon albicans Brong, et Gris. — Route Nouméa-Montagne des Sources: à 14 miles de Nouméa (5195); Baie des Pirogues: à 2 miles au N. E. de Plum (5112).

L. Cymbulae Labill. — Dôme de Tiébaghi (5062).

L. Cymbulae Labill. var. angustifolius Brong. et Gris. — Rivière eneaissée : 1 mile à l'E. de la route Népouï-Pouembout (5026).

L. longistylis Brong, et Gris. — Route du Carénage : à 2 miles au S. de la route Nouméa-Yaté (5140).

Dracophyllum ramosum Panch. ex Brong, et Gris. — Route de Canala: 5 miles au N. O. de Thio (5159).

D. Thiebautii Brong. et Gris. — Mine Chagrin au N. O. de Koumae (5094).

Moesa novo-caledonica Mez. — Route La Foa-Canala : à 5 miles de la route La Foa-Bourail (5165) ; Rivière eneaissée (5024).

Rapanea asymmetrica Mez. — Route La Foa-Canala: à 5 miles de la route La Foa-Bourail (5167).

R. neo-caledonica Mez. — Rivière de Baraoua (5176); Rivière encaissée : à 1 mile à l'E. de la route Népoui-Pouemhout (5031).

Leptostylis filipes Benth. — Dôme de Tiébaghi (5089).

L. petiolata Vink. — Presqu'île de Népouï; escarpements dominant la mer 30 m (5052). — Arbre, 5-7 m. fleurs roses.

Planchonella crebritolia Pierre. — Rivière de Baraoua (5174).

Maba glauca Montr. — Route d'Houaïlou : 13 miles au S. E. de Ponérihouen (5209) ; Dôme de Tiébaghi : entre Paagoumène et la mine de Tiébaghi (5090) ; sommet du Dôme de Tiébaghi (5070).

Jasminum neo-caledonicum Sehltr. — Sommet du Dôme de Tiébaghi (5059a).

Osmanthus Badula Hutch. — Baie du Carénage (5132).

O. vaccinioides Hoch. — Route Houaïlou-Ponérihouen: à 13 miles au S. E. de Ponérihouen, rivage (5213).

Melodinus celastroides Baill. — Presqu'île de Népoui (5046).

M. phyllireoides Labill. — Sommet du Dôme de Tiébaghi (5069). Rauwolfia viridis Guillaum. — Dôme de Tiébaghi (5081).

Cerbera obtusifolia v. Heurek et Müll.-Arg. — Rivière eneaissée : 1 mile à l'E. de la route Népouï-Pouemhout (5025).

Ochrosia Vieillardii Guillaum. — 2 miles au N. O. de Voh (5104). Fruit obcordiforme, un peu comprimé, (1,5 cm  $\times$  1,5 cm  $\times$  1 cm), marginé sur le bord.

O. Vieillardii Guillaum. ? — Pentes S. du Mt Kaala à 4 miles au N. O. de Kaala-Gomen (5097).

Alyxia disphaerocarpa v. Heurck et Müll.-Arg. — Rivière de Baraoua (5178).

## \*A. dolioliflora Guillaum, sp. nov.

Frutex, 1-1,25 cm altus, glaberrimus, ramis gracilibus primum cinereis mox nigris; foliis oppositis, angustissime linearibus (2,5-5 cm × 0,2 cm), basin versus in petiolum indistinctum sensim attenuatis apice apiculatis, coriaceis, marginibus revolutis. Flores axillares, singuli, sessiles, dolioliformes conice coronati, 4 mm longi, sepalis acute triangularibus, 1,5 mm longis, margine ciliolulatis, nigris, corolla alba?, 4 mm longa, tubo dolioliformi, crasso, extra glabro, intus ad supremam partem vix pilosulo, lobis 5, erectis, ovatis, in conum approximatis, tubo 4-plo brevioribus, intus et extra glabris, antheris lanceolatis, 1 mm longis, fauce insertis, ovario subgloboso, pilorum minorum corona ad basin cincto, stylo staminum basin attingente. Fructus articulo 1 vel 2 superpositis, ellipsodeis (circa 8 mm × 4 mm). Shrub, 3-4 feet tall. Common (5108).

N'est pas sans affinités avec A. rosmarinifolia Guillaum. mais les fleurs sont isolées et d'une forme très spéciale.

Alstonia Balansae Guillaum. — Route Bouloupari-Thio : 1 mile au S. O. de Thio (5152),

- A. Deplanchei v. Heurck, et Müll,-Arg. Baie du Carénage (5134).
- A. Lenormandii v. Heurck et Müll,-Arg. Route Nouméa-Montagne des Sources : à 14 miles de Nouméa (5190).

Parsonsia carnea Paneh. ex Baill. — Sommet du Dôme de Tiébaghi (5074).

Mitrasacme nudicaulis Reinw. — Route de Koumac : au S. de Tiébaghi et de Paagoumène (5093).

Geniostoma oleifolium S. Moore. — Dôme de Tiébaghi (5058).

Fagraea Schlechteri Gilg et Ben. — Sommet du Dôme de Tiébaghi (5076).

Duboisia myoporoides R. Br. — Sommet du Dôme de Tiébaghi (5071).

Coronanthera pulchra C. B. Clarke. — Route Nouméa-Montagne des Sources : à 17 miles de Nouméa (5198).

Pseuderanthemum Comptonii S. Moore. — Rivière de Baraoua (5181).

P. incisum R. Ben. — Presqu'île de Népouï (5044).

Myoporum tenuifolium Forst. — Presqu'île de Népouï (5043).

Oxera macrocalyx Dub. — Dôme de Tiébaghi (5061a).

Les 4 pétales supérieurs jaumes, le 5e inférieur blanc.

O. neriifolia Beauvis, var. — Route de Canala : 2 miles au N. O. de Thio (5156).

Fleurs blanches; feuilles ovales (env. 8 cm × 3-3,5 cm) aiguës au sommet, pétiole long de 4 mm. A mesure qu'on se rapproche des fleurs les pétioles deviennent de plus en plus eourts et enfin nuls en même temps que le limhe devient plus petit, ovale, cordé à la base, aigu au sommet.

O. pulchella Labill. — Presqu'île de Népouï (5041).

Fleurs blanches.

Nepenthes Vieillardii Hook. f. — Route Nouméa-Montagne des Sources : à 14 miles de Nouméa (5187).

Peperomia blanda Kunth. — Route Bouloupari-Thio: à 5 miles de Bouloupari (5145).

Litsea Deplanchei Guillaum. — Route La Foa-Canala ; à 5 miles de la route La Foa-Bourail (5168).

L. triflora Guillanm. — Dôme de Tiébaghi (5078).

Cenarrhenes paniculata Brong, et Gris. — Mt Mou : 5 miles au N. de Païta (5002).

## \*Grevillea MacMillanii Guillaum. sp. nov.

Frutex 3-5 m altus, ramis minute argenteo appresse pilosis; foliis fere filiformibus ( $12\ cm \times 0, 2\ cm$ ), supra glabris, subtus costa excepta minute argenteo appresse pilosis, basin versus longe attenuatis, apice apiculatis. Inflorescentia fructifera erecta, circa 10 cm longa, minute argenteo appresse pilosa, fructibus oblique ovoideis, 1,5 cm longis, 0,5 cm rostratis pedicello 0,5 cm longo.

Shrub, 10-15 feet tall. In dense shrub on steep serpentine slope. Near dry wash. — Road from Bouloupari to Thio; 1 mile south-west of Thio. Altitude 200 feet, 25 july 1952 (5131).

Voisin de G. heterochroma Brong, et Gris mais très distinct par ses feuilles.

- G. Gillivrayi Hook, f. 1/2 mile N. O. de Plum : pentes N. E. du Mt Dore (5020).
- G. heterochrona Brong, et Gris. Mt Mou : 5 miles au N. de Païta (5000) ; Dôme de Tiébaghi (5064).
- G. Meissneri Montr. ? Route Ponérihouen-Houaïlou ; à 13 miles au S. de Ponérihouen (5211) ; sans localité (5109).

Stenocarpus Comptonii S. Moore. — Route Nouméa-Yaté : près de la route du Carénage (5131).

- S. Milnei Meissn. Route Bouloupari-Thio : à 19 miles de Bouloupari (5149) ; Rivière encaissée : à 1 mile E de la route Népouï-Pouembout (5029).
- S. phyllodineus S. Moore. Route Thio-Canala; à 2 miles de Thio (5154).
- S. umbellatus Schltr. var. Billardieri (Brong. et Gris). Rivière blanche (5123); Dòme de Tiébaghi (5054).

Wickstroemia indica C. A. Mey. var. insularis Schltr. — Presqu'île de Népouï (5042).

— — var. — Rivière cneaissée : 1 mile E de la route Népouï-Pouembout (5030).

Amyema scandens Danser. — Rivière blanche (5126); Mt Mou: 5 miles au N. de Païta (5010).

Korthalsella dichotoma Engl. sur Rapanea. — Sommet du Dôme de Tiébaghi (5075).

Exocarpus neo-caledonicus Schltr. et Pilger. — Près de la baie des Pirogues : 2 miles S. 6. E. de Plum (5111).

E. phyllanthoides Endl. — Rivière encaissée : 1 mile à l'E. de la route Népouï-Pouembout (5034).

Phyllanthus Bourgeoisii Baill. — Côte entre Houaïlou et Poindimié : à 11 miles au N. de Houaïlou (5201).

- P. buxoides Guillaum. 2 miles N. O. de Voh (5103).
- P. ngoyensis Schltr. Rivière de Baraoua (5184).
- P. serpentinus S. Moore. Dôme de Tiébaghi (5064a).
- P. sp. 2 miles N. O. de Thio (5103).

Longetia buxoides Baill. — Route du Carénage : 2 miles au S. de la route Nouméa-Yaté (5142) ; 2 miles N. O. de Thio sur la route de Canala (5153).

Bureavia cerunculata Baill. — Près de la Baie des Pirogues : 2 miles S. E. de Plum (5115) ; Rivière de Baraoua (5179).

Croton insulare Baill. — 2 miles N. O. de Voh (5104a); sommet du Dôme de Tiébaghi (5072).

Baloghia lucida Endl. — Route Bouloupari-Thio; à 6 miles de Bouloupari (5146).

Claoxylon insulanum Müll.-Arg. — Route La Foa-Canala : à 5 miles de la route La Foa-Bourail (5172).

Pisonia aculeata L. — Presqu'île de Népouï (5050).

Casuarina angulata J. Poiss. — 2 miles N. O. de Thio sur la route de Canala (5157); Rivière encaissée à : 1 mile à l'E. de la route Népouï-Ponembout (5028).

- C. Chamaecyparis J. Poiss. 4 miles N. O. de Kaala-Gomen, au S. du Mt Kaala (5098).
- C. Cunninghamiana Miq. Route Nouméa-Montagne des Sources (5199).
- C. Deplancheana Miq. Près de la Baie des Pirogues : à 2 miles S.-E. de Plum (5114) ; Route de la Baie du Carénage : 2 miles au S. de l'embranchement de la route de Yaté (5144).
  - C. nodiflora Forst. Rivière blanche (5127).
- C. Poissoniana Schltr. = C. Deplancheana Miq. var. debilis
   J. Poiss. Rivière de Baraoua (5180).

Eria karicouyensis Schltr. — 5 miles N. O. de Thio sur la route de Canala (5163).

Calanthe Balansae Finet. — Mt Mou: 5 miles N. de Païta (5012). Smilax neo-caledonica Sehltr. = S. purpurata Forst. var. concolor A. DC. — Bois du Sud (5117).

*Xeronema Moorci* Brong, et Gris. — Mt Mou : 5 miles N. de Païta (5008).

Xyris neo-caledonica Rendle. — Mt Mou : 5 miles N. de Païta (5009).

Araucario Cookii R. Br. jeune? — Dôme de Tiébaghi (5084).

Agathis ovata Warb. — 5 miles de la Baie du Carénage sur la route allant rejoindre la route Nouméa-Yaté (5137).

Podocarpus Comptonii Buehh. — Mt Mou: 5 miles N. de Païta (5017).

P. minor Parlat. — 5 miles de la Baie du Carénage sur la route allant rejoindre la route Nouméa-Yaté (5139).

P. palustris Buchh. — Rivière blanche (5120).

P. Vieillardii Parlat. — Rivière de Baraoua (5173).

Acmopyle Pancheri Pilger. — Mt Mou : 5 miles N. de Païta (5013, 5014).

Dacrydium araucarioides Brong. et Gris. — Rivière blanche (5128).

D. Balansae Brong. et Gris. — 5 miles N. O. de Thio sur la route de Canala (5158).

Asplenium Vieillardii Mett. var. scoparioides Rosenst. — Route La Foa-Canala: à 5 miles de la route La Foa-Bourail (5164).

Stromatopteris moniliformis Mett. — 5 miles de la Baie du Carénage sur la route allant rejoindre la route Nouméa-Yaté (5138).

Schizaea dichotoma Sm. — Dôme de Tiébaghi (5066).

S. laevigata Mett. — Rivière encaissée : à 1 mile É de la route Népouï-Pouembout (5033).

Lygodium reticulatum Schk. — Dôme de Tiébaghi (5079). Psilotum triquetrum SW. — Dôme de Tiébaghi (5086).